

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

କର୍କଟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
ଶୁଷ୍କ ପାଟି				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପାଟି ଶୁଖିଯିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
ପାଟି/ତଣ୍ଡିରେ ଘା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପାଟି କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଦରଜ ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପାଟି କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଦରଜ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
ପାଟିର କୋଣ ଫାଟିବା (ଚେଲୋସିସ /ଚେଲାଇଟିସ)				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପାଟିର କୋଣ ଝଟା ଫାଟିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
ସ୍ଵରର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
କର୍କଶତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଵରର କର୍କଶତାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
ସ୍ଵାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ସ୍ଵାଦ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
ଭୋକ କମିଯିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭୋକ କମିଯିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଭୋକ କମିଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
ଅଇ ଉଠାଇବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କେତେ ସମୟରେ ଅଇ ଉଠାଇବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଇ ଉଠାଇବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
ବାନ୍ତି ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବାନ୍ତି ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
ଗ୍ୟାସ ବା ବାୟୁ	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାୟୁ ଯିବା (ଅଧୋବାୟୁ) ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
ପେଟ ଫୁଲିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ପେଟ (ଉଦର) ଫୁଲିବା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପେଟ (ଉଦର) ଫୁଲିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
ହାକୁଚି ଆସିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ହାକୁଚି ଆସିବା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହାକୁଚି ଆସିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
ଡାଇରିଆ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର, ପତଳା କିମ୍ବା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା (ଡାଇରିଆ) ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
ପେଟ ବ୍ୟଥା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ପେଟ (ଉଦର କ୍ଷେତ୍ର) ବ୍ୟଥା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପେଟ (ଉଦର କ୍ଷେତ୍ର) ବ୍ୟଥାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ (ଉଦର କ୍ଷେତ୍ର) ବ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
ଆପେ ଆପେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
ଅଶନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଶନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଶନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
କାଶ ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କାଶ ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କାଶ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
ସୁସ୍ୱରି ଶବ୍ଦ ସହ ନିଶ୍ୱାସପଥୀ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସୁସ୍ୱରି ଶବ୍ଦ (ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ ଛାତି ଭିତରେ ହୁଇଥିଲା ବାଜିବା ପରି ଶବ୍ଦ ହେବା)ର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
ଫୁଲା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଫୁଲା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବାହୁ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବାହୁ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃତ ହୃତ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ (ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା) ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହୃତ ହୃତ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ (ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା)ର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
ପିତ୍ତଳା	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପିତ୍ତଳା ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କତାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
ବ୍ରଣ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମୁହଁରେ ବା ଛାତିରେ ବ୍ରଣ ବା ପିମ୍ପଲ୍ସର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
କେଶ ଝଡ଼ିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିଥିଲା କି?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
କୁଣ୍ଡାଳ ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡାଳ ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives				
ହାଇଭ୍ସ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାଇଭ୍ସ (ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡାଳ ହୋଇ ନାଲି ନାଲି ଫଳିଯିବା) ହୋଇଥିଲା କି?				
<input type="radio"/> ହଁ		<input type="radio"/> ନା		

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
ହାତ-ଗୋଡ଼ ରୋଗ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହାତ-ଗୋଡ଼ ରୋଗ (ହାତ କିମ୍ବା ପାଦରେ ପିତ୍ତଳା ଯାହାକି ଫାଟିବା, ଗୋପା ଛାଡ଼ିବା, ନାଲି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ) ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
ନଖ ହାନି	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବା ଗୋଡ଼ର କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ହାନି ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
ନଖରେ ଗାର ପଡ଼ିବା	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବା ଗୋଡ଼ର କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ଫୁଲିଯିବା ବା ଗାର ପଡ଼ିବା ପରି ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
ନଖ ରଙ୍ଗ ବିକୃତି	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବା ଗୋଡ଼ର କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
ଶଯ୍ୟା/ଚାପଜନିତ କ୍ଷତ	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
ରାଡ଼ିଏସନ୍ ପ୍ରତି ଝଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା					
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଝଟା ଜଳାପୋଡ଼ାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?					
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
ଝଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବା	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଝଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବା ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ୍	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ୍ (ତମ ଉପରେ ଦାଗ ବା ଚିହ୍ନ) ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
କାଲୁଆ ଲାଗିବା ଏବଂ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ କାଲୁଆ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ କାଲୁଆ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
ଆଖିକୁ ଝାପସା ଦିଶିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆଖିକୁ ଝାପସା ଦିଶିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆଖିକୁ ଝାପସା ଦିଶିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
ଆଲୋକଗୁଚ୍ଛ ନିଷ୍ପାସିତ ହେବା ବା ଫ୍ଲାସିଙ୍ଗ୍ ଲାଇଟସ୍	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆଲୋକଗୁଚ୍ଛ ନିଷ୍ପାସିତ ହେବା ବା ଫ୍ଲାସିଙ୍ଗ୍ ଲାଇଟସ୍ ଦେଖିଥିଲେ କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭାସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେବା	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦାଗ ବା ଗାର (ଫ୍ଲୋଟର) ଭାସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁର (ଲୁହ ଝରିବା) ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ (ଲୁହ ଝରିବା) ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
କାନରେ କିଛି ବାଜିବା ପରି ଶୁଭିବ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କାନରେ କିଛି ବାଜିବା ପରି ଶୁଭିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
ଏକାଗ୍ରତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
ସମ୍ମତି ଶକ୍ତି				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମ୍ମତି ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
ମାଂସପେଶୀ ଦରଜ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀ ଦରଜ ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମାଂସପେଶୀ ଦରଜର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ମାଂସପେଶୀ ଦରଜ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
ଗଣ୍ଠି ଦରଜ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି (ଯେପରିକି କଣ୍ଠୁଣୀ, ଆଣ୍ଡୁ, କାନ୍ଧ) ଦରଜ ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଗଣ୍ଠି (ଯେପରିକି କଣ୍ଠୁଣୀ, ଆଣ୍ଡୁ, କାନ୍ଧ) ଦରଜର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି (ଯେପରିକି କଣ୍ଠୁଣୀ, ଆଣ୍ଡୁ, କାନ୍ଧ) ଦରଜ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
ଅନିଦ୍ରା ରହିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାର (ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଶୋଇ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା) ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ରହିବା (ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଶୋଇ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା) ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
ଅବସନ୍ନତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅବସନ୍ନତା, କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତିର ଅଭାବର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅବସନ୍ନତା, କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ଆତୁରତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କେତେ ସମୟରେ ଆତୁରତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆତୁରତାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆତୁରତା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
ନିରୁସାହିତ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁନାହିଁ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷତିତ	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁନାହିଁ ଅନୁଭବର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁନାହିଁ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
ଦୁଃଖ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ବା ଅସୁଖୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷତିତ	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦୁଃଖୀ ବା ଅସୁଖୀ ଅନୁଭବର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
c. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଃଖୀ ବା ଅସୁଖୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
ଅନିୟମିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ/ଯୋନିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ		
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନିୟମିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା କି?		
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା	<input type="radio"/> ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରକ୍ତଚକ୍ର ନ ହେବା		
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରକ୍ତଚକ୍ର ହୋଇନଥିଲା କି?		
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା	<input type="radio"/> ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
ଯୋନିରୁ ସ୍ରାବ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋନିରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା କି?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
ଯୋନି ଶୁଷ୍କତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଯୋନି ଶୁଷ୍କତାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ପୋଡ଼ାଜଳାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
ହଠାତ୍ ଅତର୍କ୍ଷା ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅତର୍କ୍ଷା ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ୱଚିତ୍	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ହଠାତ୍ ଅତର୍କ୍ଷା ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
ପରିସ୍ରାର ବାରମ୍ବାରତା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ୱଚିତ୍	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
ସାଧାରଣ ମୃତ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
ଆପେ ଆପେ ପରିସ୍ରା ହୋଇଯିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ (ଝରି ଯାଇଥିଲା)?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ୱଚିତ୍	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରିବା (ଝରିଯିବା) ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ବୈଦିନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> କିଛି ପରିମାଣରେ	<input type="radio"/> ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
ଉତ୍ତୁଙ୍ଗନରେ ପହଞ୍ଚି ଓ ଧାରଣ କରନ୍ତି						
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଧାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?						
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
ସ୍ଵଳନ						
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ସ୍ଵଳନ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା?						
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ୱଚିତ୍	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା	<input type="radio"/> ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ହ୍ରାସ ପାଇବା						
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ହ୍ରାସର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?						
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
ବିଳମ୍ବରେ ଯୌନ ପରିତୃପ୍ତି			
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯୌନ ପରିତୃପ୍ତି ବା କ୍ଲାକ୍ସମାକୁ ପାଇଁ ବୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି?			
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା	<input type="radio"/> ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
ଯୌନ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ			
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯୌନ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ କି?			
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା	<input type="radio"/> ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
ଯୌନ ସହବାସ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା						
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଯୋନୀବାଟରେ ସହବାସ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?						
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
ସ୍ତନ ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ଦରଜ ହେବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ତନ ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ଦରଜ ହେବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେବା (କଳା ଏବଂ ନୀଳ ଚିହ୍ନ) ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
କମ୍ପି ଆସିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ଥରିବା କିମ୍ବା କମ୍ପି ଆସି ଥରିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଥରିବା କିମ୍ବା କମ୍ପି ଆସି ଥରିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦିନରେ ବା ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୋହିବା (ହଟ୍ ଫ୍ଲ୍ସ୍/ହାତ ପାଦ ଗରମ ଲାଗିବା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ) ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନରେ ବା ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୋହିବାର (ହଟ୍ ଫ୍ଲ୍ସ୍/ହାତ ପାଦ ଗରମ ଲାଗିବା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ) ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
କମ୍ପି ଝାଳ ବୋହିବା	
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଝାଳ ବୋହିବା କମ୍ ହୋଇଥିଲା କି?	
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
ହଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ବା ହଠାତ୍ ଗରମ ଲାଗିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟରେ ଆପଣ ହଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ବା ହଠାତ୍ ଗରମ ଲାଗିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ବା ହଠାତ୍ ଗରମ ଲାଗିବା ଅନୁଭବର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା?				
<input type="radio"/> କେବେ ନୁହେଁ	<input type="radio"/> କ୍ଷୁଦ୍ର	<input type="radio"/> ବେଳେ ବେଳେ	<input type="radio"/> ବାରମ୍ବାର	<input type="radio"/> ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା
b. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site				
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲ				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଆଇଭି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲ କିମ୍ବା ଲାଲିମା ରହିଥିଲା କି?				
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା	<input type="radio"/> ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ		

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
ଶରୀରରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା				
a. ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଶରୀରରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା?				
<input type="radio"/> ଆଦୌ ନଥିଲା	<input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ	<input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ	<input type="radio"/> ଗୁରୁତର	<input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ODIA/ORIYA

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କି ଯାହା ଆପଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> ହଁ	<input type="radio"/> ନା
ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରନ୍ତୁ:	
1.	ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା? <input type="radio"/> ଆବୌ ନଥିଲା <input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ <input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ <input type="radio"/> ଗୁରୁତର <input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
2.	ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା? <input type="radio"/> ଆବୌ ନଥିଲା <input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ <input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ <input type="radio"/> ଗୁରୁତର <input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
3.	ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା? <input type="radio"/> ଆବୌ ନଥିଲା <input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ <input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ <input type="radio"/> ଗୁରୁତର <input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
4.	ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା? <input type="radio"/> ଆବୌ ନଥିଲା <input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ <input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ <input type="radio"/> ଗୁରୁତର <input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର
5.	ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣର ଗୁରୁତରତା କିପରି ଥିଲା? <input type="radio"/> ଆବୌ ନଥିଲା <input type="radio"/> ସାମାନ୍ୟ <input type="radio"/> ମଧ୍ୟମ <input type="radio"/> ଗୁରୁତର <input type="radio"/> ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 6/28/2023