

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

Please answer the following questions:

Du bedes besvare følgende spørgsmål:

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth
MUNDTØRHED
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>tørre mund</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>tør mund</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing
SYNKEBESVÆR
a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>problemer med at synke</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat pain
SÅR I MUND/HALS
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>smerter i munden eller i halsen</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var <u>smerterne i dit barns mund eller hals</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>smerter i dit barns mund eller hals</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes
FORANDRING AF STEMMEN
a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft nogen <u>ændringer i stemmen</u> ?
<input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/> Ja
<input type="radio"/> Ved ikke
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>ændringer af dit barns stemme</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness
HÆS STEMME
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn haft en <u>hæs (skurrende) stemme</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>hæshed (skurrende) af stemmen</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har en <u>hæs (skurrende) stemme</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sore throat

HALSSMERTER

a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns halssmerter?

- Forekom ikke
- Lidt slemme
- Slemme
- Meget slemme

b. I de sidste 7 dage, hvor meget har dit barns halssmerter holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?

- Slet ikke
- Noget
- Meget
- Rigtig meget

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes

PROBLEMER MED AT SMAGE MAD ELLER DRIKKE

a. I de sidste 7 dage, har mad eller drikke smagt anderledes for dit barn end sædvanligt?

- Nej
- Ja
- Ved ikke

b. I de sidste 7 dage, hvor meget har en anderledes smag af mad eller drikke holdt dit barn fra at spise sin sædvanlige mad?

- Slet ikke
- Noget
- Meget
- Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite

NEDSAT APPETIT

a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn ikke villet spise sine måltider?

- Aldrig
- Nogle gange
- Det meste af tiden
- Næsten hele tiden

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea
KVALME
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn haft <u>kvalme</u> (som om det måske skulle kaste op)?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>kvalme</u> (som om det måske skulle kaste op)?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har en <u>kvalme</u> (som om det måske skulle kaste op) holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting
OPKAST
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte <u>kastede dit barn op</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>opkastning</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn

HALSBRAND

a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn en brændende følelse i brystkassen (halsbrand)?

- Aldrig
- Nogle gange
- Det meste af tiden
- Næsten hele tiden

b. I de sidste 7 dage, hvor slem var den brændende følelse i dit barns brystkasse (halsbrand)?

- Forekom ikke
- Lidt slem
- Slem
- Meget slem

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas

ØGET TARMLUFT (FLATULENS)

a. I de sidste 7 dage, har dit barn pruttet mere end sædvanligt?

- Nej
- Ja
- Ved ikke

b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det at prutte mere end sædvanligt holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?

- Slet ikke
- Noget
- Meget
- Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating
OPPUSTET MAVEN
a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft en <u>større mave end sædvanligt</u> ?
<input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/> Ja
<input type="radio"/> Ved ikke
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har en <u>større mave end sædvanligt</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups
HIKKE
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>hikke</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>hikke</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation
FORSTOPPELSE
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>problemer med ikke at kunne lave pølses</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>problemer med ikke at kunne lave pølses</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>problemer med ikke at kunne lave pølses</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea
TYND ELLER VANDIG AFFØRING (DIARRE)
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>tynd mave</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>tynd mave</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain
SMERTER I MAVEREGIONEN
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>ondt i maven</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemt havde dit barn <u>ondt i maven</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemt
<input type="radio"/> Slemt
<input type="radio"/> Meget slemt
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>ondt i maven</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence

MANGLENDE KONTROL OVER AFFØRING (PROBLEMER MED AT HOLDE PÅ AFFØRING)

a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn gjort i bukserne ved et uheld?

- Aldrig
- Nogle gange
- Det meste af tiden
- Næsten hele tiden

b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det, at dit barn gjorde i bukserne ved et uheld, holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?

- Slet ikke
- Noget
- Meget
- Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath
ÅNDENØD
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>problemer med vejrtrækningen (åndenød)</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>problemer med vejrtrækningen (åndenød)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har dit barns <u>problemer med vejrtrækningen (åndenød)</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough
HOSTE
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn <u>hostet</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>hoste</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>hoste</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing
HVÆSEN (PIBENDE LYD I BRYSTET VED VEJRTRÆKNING)
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>hivende vejrtrækning (en pibende lyd i dit barns brystkasse, når det trækker vejret)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>hivende vejrtrækning (en pibende lyd i dit barns brystkasse, når det trækker vejret)</u> holdt dit barn fra at <u>gøre noget, som det plejer at gøre</u> ?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sneezing
NYSEN
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>nysen</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling
HÆVEDE ARME ELLER BEN
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var <u>opsvulmetheden (hævelsen)</u> i dit barns arme, hænder, ben eller fødder?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>opsvulmetheden (hævelsen)</u> i dit barns arme, hænder, ben eller fødder holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations

HAMRENDE ELLER GALOPERENDE HJERTESLAG (HJERTEBANKEN)

a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn galopperende hjerteslag?

- Aldrig
- Nogle gange
- Det meste af tiden
- Næsten hele tiden

b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns galopperende hjerteslag?

- Forekom ikke
- Lidt slem
- Slem
- Meget slem

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness

TØR HUD

a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft tør hud?

- Nej
- Ja
- Ved ikke

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne

AKNE ELLER BUMSER I ANSIGTET ELLER PÅ BRYSTET

a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns bumser (knopper i ansigt eller brystkasse)?

- Forekom ikke
- Lidt slemme
- Slemme
- Meget slemme

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss

HÅRTAB

a. I de sidste 7 dage, faldt dit barns hår ud?

- Nej
- Ja
- Ved ikke

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching
KLØENDE HUD
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>hudkløe</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har dit barns <u>hudkløe</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives
NÆLDEFEBER (KLØENDE RØDE KNOPPER PÅ HUDEN)
a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft <u>kløende, røde knopper på huden</u> ?
<input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/> Ja
<input type="radio"/> Ved ikke

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight

ØGET FØLSOMHED I HUDEN OVER FOR SOLLYS

a. I de sidste 7 dage, blev dit barn nemmere solskoldet?

Nej

Ja

Ved ikke

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin ulceration

SÅR PÅ HUDEN

a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft åbne sår eller røde pletter på huden?

Nej

Ja

Ved ikke

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling
FØLESESLØSHED ELLER PRIKKEN HÆNDER ELLER FØDDER
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var <u>følelsesløsheden eller den prikkende følelse i dit barns hænder eller fødder</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>følelsesløsheden eller den prikkende følelse i dit barns hænder eller fødder</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness
SVIMMELHED
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>svimmelhed</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>svimmelhed</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision
SLØRET SYN
a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft <u>sløret syn (tågesyn)</u> ?
<input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/> Ja
<input type="radio"/> Ved ikke
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>sløret syn (tågesyn)</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 Pls: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights
LYSENDE PLETTER FOR ØJNENE
a. I de sidste 7 dage, har dit barn <u>set lysglimt, som var til stede, selv når dets øjne var lukkede?</u>
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det at <u>se lysglimt, som var der, selv når dit barns øjne var lukkede</u> , afholdt det fra at <u>gøre noget, som det plejer at gøre?</u>
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes
RINDENDE ØJNE (TÅREFLÅD)
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>rindende øjne (tårestrøm)</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>rindende øjne (tårestrøm)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>rindende øjne (tårestrøm)</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears
RINGEN FOR ØRENE
a. I de sidste 7 dage, hvor slemt var der <u>ringen eller summen i dit barns ører</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemt
<input type="radio"/> Slemt
<input type="radio"/> Meget slemt
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>ringen eller summen i dit barns ører</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry eyes
TØRRE ØJNE
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>tørre øjne</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>tørre øjne</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>tørre øjne</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration
KONCENTRATIONSBSVÆR
a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>problemer med at være opmærksom (for eksempel være fokuseret på at se tv, læse eller lave lektier)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>problemer med at være opmærksom (for eksempel være fokuseret på at se tv, læse eller lave lektier)</u> holdt dit barn fra at <u>gøre noget, som det plejer at gøre</u> ?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory
HUKOMMELSESBESVÆR
a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>problemer med at huske ting</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det at <u>glemme ting</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain
SMERTER
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>smerter</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>smerter</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>smerter</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache
HOVEDPINE
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>ondt i hovedet (hovedpine)</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemt havde dit barn <u>ondt i hovedet (hovedpine)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemt
<input type="radio"/> Slemt
<input type="radio"/> Meget slemt
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>ondt i hovedet (hovedpine)</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain
ØMME MUSKLER
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>ondt i musklerne</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemt havde dit barn <u>ondt i musklerne</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemt
<input type="radio"/> Slemt
<input type="radio"/> Meget slemt
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har det, at dit barn havde <u>ondt i musklerne</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain
ØMME LED (SÅSOM ALBUER, KNÆ, SKULDRE)
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>smerter i nogen bøjelige kropsdele (såsom sine knæ, ankler, skuldre eller fingre)?</u>
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>smerter i nogen bøjelige kropsdele (såsom sine knæ, ankler, skuldre eller fingre)?</u>
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har dit barns <u>smerter i nogen bøjelige kropsdele (såsom sine knæ, ankler, skuldre eller fingre)</u> afholdt det fra at <u>gøre noget, som det plejer at gøre?</u>
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia
SØVNBESVÆR (HERUNDER BESVÆR MED AT FALDE I SØVN, SOVE IGENNEM ELLER VÅGNE TIDLIGT)
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>problemer med at sove (besvær med at falde i søvn eller sove igennem)</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>problemer med at sove (besvær med at falde i søvn eller sove igennem)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>problemer med at sove (besvær med at falde i søvn eller sove igennem)</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue
UDMATTELSE, TRÆTHED ELLER MANGLENDE ENERGI
a. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>følelse af træthed</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>følelsen af træthed</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious
ANGST
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte var dit barn <u>ængstelig eller nervøs</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>ængstelige eller nervøse følelser</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>angst eller nervøsitet</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad
TRISTE ELLER ULYKKELIGE FØLELSER
a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>triste eller ulykkelige følelser</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>triste eller ulykkelige følelser</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Suicidal ideation
SELMORDSTANKER
a. I de sidste 7 dage, har dit barn haft <u>tanker om at skade sig selv</u> ?
<input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/> Ja

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination
SMERTE ELLER BRÆDENDE FORNEMMELSE VED VANDLADNING
a. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>smerter eller svien, når det tisede</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har smerter eller svien, mens dit barn tisser, holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency
PLUDELIG VANDLADNINGSTRANG
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>følelsen af, at det ikke kunne vente med at tisse?</u>
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har dit barns <u>følelse af, at det ikke kunne vente med at tisse</u> , holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency
HYPPIG VANDLADNING
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn behov for at <u>tisse mere end sædvanligt</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det at <u>tisse mere end sædvanligt</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color
FARVEÆNDRING AF URINEN
a. I de sidste 7 dage, har der været nogen ændring af farven på dit barns tis?
<input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/> Ja
<input type="radio"/> Ved ikke

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence

MANGLENDE KONTROL OVER VANDLADNING (INKONTINENS)

a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn tisset i bukserne ved et uheld?

- Aldrig
- Nogle gange
- Det meste af tiden
- Næsten hele tiden

b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det, at dit barn tisede i bukserne ved et uheld, holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?

- Slet ikke
- Noget
- Meget
- Rigtig meget

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising

FÅR NEMT BLÅ MÆRKER (SORTE OG BLÅ MÆRKER)

a. I de sidste 7 dage, fik dit barn nemt blodudtrædninger (blå mærker)?

- Nej
- Ja
- Ved ikke

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills
KULDEGYSNINGER ELLER KULDERYSTELSER
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>kulderysten</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>kulderysten</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating
UVENTET ELLER OVERDREVEN SVEDPRODUKTION OM DAGEN ELLER NATTEN (IKKE RELATERET TIL HEDETURE)
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte <u>svedte dit barn mere end sædvanligt eller uden grund?</u>
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemt svedte dit barn <u>mere end sædvanligt eller uden grund?</u>
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemt
<input type="radio"/> Slemt
<input type="radio"/> Meget slemt
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har det at <u>svede mere end sædvanligt eller uden grund</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes
HEDETURE
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte har dit barn <u>følt, pludseligt at have det meget varmt (hedeture)</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var dit barns <u>følelse af, pludseligt at have det meget varmt (hedeture)</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>følelsen af, pludseligt at have det meget varmt (hedeture)</u> , holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed
NÆSEBLØD
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn <u>næseblod</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slemme var dit barns <u>næseblødninger</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slemme
<input type="radio"/> Slemme
<input type="radio"/> Meget slemme
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har <u>næseblod</u> holdt dit barn fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Falls
FALD
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte er dit barn <u>faldet</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle weakness
MUSKELSVAGHED
a. I de sidste 7 dage, hvor ofte havde dit barn en <u>følelse af svage arme og ben</u> ?
<input type="radio"/> Aldrig
<input type="radio"/> Nogle gange
<input type="radio"/> Det meste af tiden
<input type="radio"/> Næsten hele tiden
b. I de sidste 7 dage, hvor slem var <u>svagheden i dit barns arme og ben</u> ?
<input type="radio"/> Forekom ikke
<input type="radio"/> Lidt slem
<input type="radio"/> Slem
<input type="radio"/> Meget slem
c. I de sidste 7 dage, hvor meget har dit barns <u>følelse af svage arme og ben</u> holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DANISH

Item Library Version 1.1

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Restlessness
RASTLØSHED
a. I de sidste 7 dage, hvor svært var det for dit barn at <u>sidde stille</u> ?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget
b. I de sidste 7 dage, hvor meget har det, at dit barn <u>ikke kunne sidde stille</u> , holdt det fra at gøre noget, som det plejer at gøre?
<input type="radio"/> Slet ikke
<input type="radio"/> Noget
<input type="radio"/> Meget
<input type="radio"/> Rigtig meget

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 02/04/2025