

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH
Item Library Version 1.1

Please answer the following questions:

Wilt u de volgende vragen beantwoorden?

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth
DROGE MOND
a. Hoe erg was de <u>droge mond</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft de <u>droge mond</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing
MOEITE MET SLIKKEN
a. Hoe erg waren <u>de problemen met slikken</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat pain
PIJN IN JE MOND OF KEEL
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>pijn in zijn/haar mond of keel</u>?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>pijn in de mond of keel</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>pijn in de mond of keel</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes
VERANDERINGEN IN STEMKWALITEIT
a. Waren er in de afgelopen 7 dagen <u>veranderingen in de stem</u> van uw kind?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet
b. Hoe erg hebben de <u>veranderingen in de stem</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness
HEESHEID
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen een <u>hese (schorre) stem</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>hese (schorre) stem</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>hese (schorre) stem</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sore throat
KEELPIJN
a. Hoe erg was de <u>keelpijn</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft de <u>keelpijn</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes
VERANDERINGEN IN SMAAK
a. <u>Smaakte het eten en drinken anders dan normaal</u> voor uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet
b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om te eten wat hij/zij normaal eet, doordat zijn/haar <u>eten of drinken anders smaakte</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite
VERMINDERDE EETLUST
a. Hoe vaak wilde uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>zijn/haar maaltijd niet eten</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea
MISSELIJKHEID
a. Hoe vaak voelde uw kind zich <u>misselijk</u> in de afgelopen 7 dagen (<u>alsof hij/zij moest overgeven</u>)?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe <u>misselijk</u> heeft uw kind zich in de afgelopen 7 dagen gevoeld (<u>alsof hij/zij moest overgeven</u>)?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft het gevoel van <u>misselijkheid</u> van uw kind (<u>alsof hij/zij moest overgeven</u>) hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting
BRAKEN
a. Hoe vaak moest uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>overgeven</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft <u>het overgeven</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn
BRANDEND MAAGZUUR
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen een <u>brandend gevoel in zijn/haar borst (brandend maagzuur)</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was in de afgelopen 7 dagen het <u>brandende gevoel in de borst van uw kind (brandend maagzuur)</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas
WINDERIGHEID
a. Liet uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>vaker winden dan normaal</u> ?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet
b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>meer winden moest laten dan normaal</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating
OPGEBLAZEN GEVOEL
a. Was de <u>buik</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>voller dan normaal</u> ?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet
b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat zijn/haar <u>buik voller was dan normaal</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups
DE HIK
a. Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>de hik</u> gehad?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>de hik</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation
VERSTOPPING
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>het probleem dat hij/zij niet kon poepen</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was in de afgelopen 7 dagen <u>het probleem dat uw kind niet kon poepen</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft het <u>probleem dat uw kind niet kon poepen</u> hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea

DIARREE

a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen dunne of waterige poep?

☐ Nooit

☐ Soms

☐ Meestal

☐ Bijna altijd

b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij dunne of waterige poep had?

☐ Helemaal niet

☐ Een beetje

☐ Behoorlijk

☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain
BUIKPIJN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>buikpijn</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>buikpijn</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>buikpijn</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence
ONTLASTINGSINCONTINENTIE
a. Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>per ongeluk in zijn/haar broek gepoept</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>per ongeluk in zijn/haar broek had gepoept</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath
KORTADEMIGHEID
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>problemen met ademen (kortademigheid)</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg waren de <u>problemen met ademen (kortademigheid)</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg hebben de <u>problemen met ademen (kortademigheid)</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough
HOEST
a. Hoe vaak moest uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>hoesten</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg moest uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>hoesten</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft het <u>hoesten</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing
PIEPENDE ADEMHALING
a. Hoe erg was de <u>piepende ademhaling</u> (piepend geluid in de borst van uw kind als hij/zij ademt) van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft de <u>piepende ademhaling</u> (piepend geluid in de borst van uw kind als hij/zij ademt) uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sneezing
NIEZEN
a. Hoe erg moest uw kind <u>niesen</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling
ZWELLING
a. Hoe erg had uw kind <u>opgezwollen armen, handen, benen of voeten</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>opgezwollen armen, handen, benen of voeten</u> had?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations
HARTKLOPPINGEN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen een <u>hart dat op hol sloeg</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg <u>sloeg het hart van uw kind op hol</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness

DROGE HUID

a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen een droge huid gehad?

☐ Nee

☐ Ja

☐ Weet ik niet

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne

ACNE

a. Hoe erg had uw kind puistjes (bultjes op gezicht of borst) in de afgelopen 7 dagen?

☐ Had mijn kind niet

☐ Een beetje erg

☐ Erg

☐ Heel erg

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss

HAARUITVAL

a. Is het haar van uw kind uitgevallen in de afgelopen 7 dagen?

☐ Nee

☐ Ja

☐ Weet ik niet

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching
JEUK
a. Hoe erg was de <u>jeukende huid</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft de <u>jeukende huid</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives
NETELROOS
a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>jeukende rode bultjes op zijn/haar huid</u> gehad?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight

GEVOELIGHEID VOOR ZONLICHT

a. Is uw kind in de afgelopen 7 dagen sneller verbrand in de zon?

☐ Nee

☐ Ja

☐ Weet ik niet

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin ulceration

OPEN WONDJES OF RODE PLEKKEN OP JE HUID

a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen open wondjes of rode plekken op zijn/haar huid gehad?

☐ Nee

☐ Ja

☐ Weet ik niet

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling
GEVOELLOOSHEID EN TINTELEN
a. Hoe erg was het <u>dove of tintelende gevoel in de handen of voeten</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het <u>dove of tintelende gevoel in de handen of voeten</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness
DUIZELIGHEID
a. Hoe <u>duizelig</u> was uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft de <u>duizeligheid</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision
WAZIG ZICHT
a. Zag uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>wazig</u> ?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet
b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>wazig</u> zag?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights
LICHTFLITSEN
a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>lichtflitsen gezien, zelfs als zijn/haar ogen dicht waren</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>lichtflitsen zag, zelfs als zijn/haar ogen dicht waren</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes
TRANENDE OGEN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>waterige (tranende) ogen</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg had uw kind <u>waterige (tranende) ogen</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg hebben de <u>waterige (tranende) ogen</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears
OORSUIZEN
a. Hoe erg was het <u>gepiep of gezoem in de oren</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het <u>gepiep of gezoem in de oren</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry eyes
DROGE OGEN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>droge ogen</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg had uw kind <u>droge ogen</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg hebben de <u>droge ogen</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration
CONCENTRATIE
a. Hoeveel <u>moeite</u> had uw kind om in de afgelopen 7 dagen <u>zijn/haar aandacht erbij te houden (bijvoorbeeld tv, lezen of schoolwerk)</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>moeite had om de aandacht erbij te houden (bijvoorbeeld tv, lezen of schoolwerk)</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory
GEHEUGEN
a. Hoe erg had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>moeite om dingen te onthouden</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>dingen vergat</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain
ALGEMENE PIJN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>pijn</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>pijn</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>pijn</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache
HOOFDPIJN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>hoofdpijn</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>hoofdpijn</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>hoofdpijn</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain
SPIERPIJN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>spierpijn</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>spierpijn</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>spierpijn</u> uw kind in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain
GEWRIGHTSPIJN
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>pijn in de buigbare delen van het lichaam (knieën, enkels, schouders of vingers)</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was de <u>pijn in de buigbare delen van het lichaam van uw kind (knieën, enkels, schouders of vingers)</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft de <u>pijn in de buigbare delen van het lichaam van uw kind (knieën, enkels, schouders of vingers)</u> hem/haar tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia
SLAPELOOSHEID
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>problemen met slapen (in slaap vallen of doorslapen)</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg waren de <u>problemen van uw kind met slapen (in slaap vallen of doorslapen)</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg hebben de <u>problemen met slapen van uw kind (in slaap vallen of doorslapen)</u> hem/haar tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue
VERMOEIDHEID
a. Hoe erg was het <u>vermoeide gevoel</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>zich vermoeid voelde</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious
ANGST
a. Hoe vaak maakte uw kind zich in de afgelopen 7 dagen <u>zorgen of was hij/zij zenuwachtig</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg maakte uw kind zich <u>zorgen of was hij/zij zenuwachtig</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij zich <u>zorgen maakte of zenuwachtig</u> was?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad
VERDRIETIG
a. Hoe erg voelde uw kind zich <u>verdrietig of ongelukkig</u> in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij zich <u>verdrietig of ongelukkig voelde</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Suicidal ideation
GEDACHTEN OVER ZELFDODING
a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>gedachten gehad om hem-/haarzelf iets aan te doen</u> ?
☐ Nee
☐ Ja

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination
PIJN BIJ HET PLASSEN
a. Hoe erg had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>pijn of een branderig gevoel bij het plassen</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>pijn had of een branderig gevoel bij het plassen</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency
URINAIRE AANDRANG
a. Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>het gevoel gehad dat hij/zij meteen moest plassen</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>het gevoel had meteen te moeten plassen</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency
URINAIRE FREQUENTIE
a. Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>vaker moeten plassen dan normaal</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>vaker moest plassen dan normaal</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color
VERANDERING IN GEBRUIKELIJKE KLEUR VAN URINE
a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>een andere kleur plas</u> gehad?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence
URINAIRE INCONTINENTIE
a. Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>per ongeluk in zijn/haar broek geplast</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>per ongeluk in zijn/haar broek had geplast</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising
BLAUWE PLEKKEN
a. Heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>gemakkelijk blauwe plekken gekregen</u> ?
☐ Nee
☐ Ja
☐ Weet ik niet

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills
KOUDE RILLINGEN
a. Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>koude rillingen</u> gehad?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg had uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>koude rillingen</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating	
TOEGENOMEN TRANSPIRATIE	
a.	Hoe vaak moest uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>meer dan normaal zweten of zweten zonder dat daar een reden voor was?</u>
☐	Nooit
☐	Soms
☐	Meestal
☐	Bijna altijd
b.	Hoe erg moest uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>meer dan normaal zweten of zweten zonder dat daar een reden voor was?</u>
☐	Had mijn kind niet
☐	Een beetje erg
☐	Erg
☐	Heel erg
c.	Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>meer dan normaal moest zweten of moest zweten zonder dat daar een reden voor was?</u>
☐	Helemaal niet
☐	Een beetje
☐	Behoorlijk
☐	Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes
OPVLIEGERS
a. Hoe vaak kreeg uw kind het in de afgelopen 7 dagen <u>plotseling heel warm</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg heeft uw kind het in de afgelopen 7 dagen <u>plotseling heel warm gekregen</u> ?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij het <u>plotseling heel warm kreeg</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed
BLOEDNEUS
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen een <u>bloedneus</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg waren de <u>bloedneuzen</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg hebben de <u>bloedneuzen</u> van uw kind hem/haar in de afgelopen 7 dagen tegengehouden om de dingen te doen die hij/zij normaal doet?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Falls
VALLEN
a. Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 7 dagen <u>gevallen</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle weakness
SPIERZWAKTE
a. Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 7 dagen een <u>zwak gevoel in zijn/haar armen en benen</u> ?
☐ Nooit
☐ Soms
☐ Meestal
☐ Bijna altijd
b. Hoe erg was het <u>zwakke gevoel in de armen en benen</u> van uw kind in de afgelopen 7 dagen?
☐ Had mijn kind niet
☐ Een beetje erg
☐ Erg
☐ Heel erg
c. Hoe erg heeft het uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, door het <u>zwakke gevoel in zijn/haar armen en benen</u> ?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - DUTCH

Item Library Version 1.1

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Restlessness
RUSTELOOSHEID
a. Hoe moeilijk was het in de afgelopen 7 dagen voor uw kind om <u>stil te zitten</u>?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg
b. Hoe erg heeft het niet stil kunnen blijven zitten uw kind tegengehouden om in de afgelopen 7 dagen de dingen te doen die hij/zij normaal doet, doordat hij/zij <u>niet stil kon blijven zitten</u>?
☐ Helemaal niet
☐ Een beetje
☐ Behoorlijk
☐ Heel erg

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/30/2025