

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

Please answer the following questions:

다음 질문에 답해주시오:

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth
입 마름
a. 지난 7일 동안 귀하 자녀의 <u>구강 건조(입마름)</u> 가 얼마나 나뉘었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뉘음
☐ 나뉘음
☐ 매우 나뉘음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>구강 건조(입마름)</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing
삼키기 어려움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>삼키는 문제</u> 는 얼마나 나뉘었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뉘음
☐ 나뉘음
☐ 매우 나뉘음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat pain
입/목구멍 통증
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>입이나 목구멍 통증</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>입이나 목구멍 통증</u> 은 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>입이나 목구멍 통증</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes
목소리 변화
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>음성의 변화</u> 가 있었습니까?
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>음성의 변화</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness
쉰 목소리
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>쉰(굵는) 목소리</u> 가 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>쉰(굵는) 목소리</u> 가 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>쉰(굵는) 목소리</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sore throat
인후통
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>인후통(목구멍 통증)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>인후통(목구멍 통증)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes
음식이나 음료의 맛을 느끼기 어려움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>음식이나 음료의 맛이 평소와 달랐습니까?</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음
b. 귀하 자녀의 <u>음식이나 음료에 대한 다른 맛</u> 때문에 평소에 먹는 것들을 얼마나 먹지 못했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite
식욕 감소
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>식사를 원하지 않았습니까?</u>
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea
메스꺼움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>속이 안 좋았습니다(토할 것 같은 느낌)</u> ?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>속이 안 좋은 것(토할 것 같은 느낌)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>속이 안 좋은 것(토할 것 같은 느낌)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting
구토(음식을 토함)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>구토</u>했습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>구토</u>가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn
속쓰림
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>가슴에 화끈한 느낌(속쓰림)</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>가슴에 화끈한 느낌(속쓰림)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas
가스(방귀)가 나오는 수가 증가함
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 <u>방귀를 평소보다 더 켜었습니까?</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>평소보다 많은 방귀</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating
복부 팽만(가스가 찬 것처럼 배가 똥똥해짐)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>배가 평소보다 더 컸습니까?</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>평소보다 더 커진 배가</u> 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups
딸꾹질
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>딸꾹질</u> 을 했습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>딸꾹질</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation
변비
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>똥을</u> <u>눌 수 없는 문제</u>가 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>똥을</u> <u>눌 수 없는 문제</u>가 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>똥을</u> <u>눌 수 없는 문제</u>가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea
무른 변(설사)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>흐르는 변이나 물변</u>을 봤습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>흐르는 변이나 물변</u>이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain
복부 통증 (아랫배)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>복통(배아픔)</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>복통(배아픔)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>복통(배아픔)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence
변을 참기 어려움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 실수로 똥을 누었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 실수로 똥을 누 것이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath
숨 참
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>호흡 문제(숨가쁨)</u> 가 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>호흡 문제(숨가쁨)</u> 가 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>호흡 문제(숨가쁨)</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough
기침
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>기침</u>을 했습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>기침</u>이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>기침</u>이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing
쌽쌽거리는 숨소리(천명)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>쌽쌽거림(자녀가 호흡할 때 가슴에서 나는 휘파람 소리)</u> 이 얼마나 나뻐습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뻐음
☐ 나뻐음
☐ 매우 나뻐음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>쌽쌽거림(자녀가 호흡할 때 가슴에서 나는 휘파람 소리)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sneezing
재채기
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>재채기</u> 가 얼마나 나뻐습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뻐음
☐ 나뻐음
☐ 매우 나뻐음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling
팔 또는 다리의 부기
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 팔, 손, 다리, 발의 부풀음(부기)이 얼마나 나뻐습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뻐음
☐ 나뻐음
☐ 매우 나뻐음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 팔, 손, 다리, 발의 부풀음(부기)이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations
심장이 두근거리고 빨리 뛴(심계항진)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>빠른 심장 박동</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>빠른 심장 박동</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness
피부 건조
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>피부 건조증</u> 이 있었습니까?
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne
얼굴 혹은 가슴의 여드름이나 뾰루지
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>여드름(얼굴이나 가슴의 뾰루지)</u> 이 얼마나 나뻐습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뻐음
☐ 나뻐음
☐ 매우 나뻐음

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss
탈모
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>머리가 빠졌습니까?</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching
피부 가려움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>피부 가려움</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>피부 가려움</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives
두드러기(피부가 가렵고 붉게 올라옴)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>피부의 가려운 붉은색 뾰루지</u> (두드러기)가 있었습니까?
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight
햇빛에 대한 민감도
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 <u>더 쉽게 햇볕에 탔습니까?</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin ulceration
피부 궤양
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>피부에 욕창이나 붉은색 점이 있었습니까? (피부가 지속적으로 눌러서 손상됨)</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling
손발이 저리거나 감각이 둔해짐
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 손이나 발의 무감각이나 저린 느낌이 얼마나 나뻐습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뻐음
☐ 나뻐음
☐ 매우 나뻐음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 손이나 발의 무감각이나 저린 느낌이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness
어지러움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>어지러움</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>어지러움</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision
흐려 보임
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>시야가 흐렸습니까(뿌연 시야)?</u>
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>시야가 흐린 것(뿌연 시야)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights
눈 앞이 번쩍거림
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 심지어 눈을 감았을 때에도 섬광이나 불꽃을 보았습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 심지어 눈을 감았을 때에도 섬광이나 불꽃을 보는 것이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes
눈물 흘림증
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 눈에 얼마나 자주 <u>눈물이 고였습니까(눈물 흘림)</u> ?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>눈물 젖은 눈(눈물 흘림)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>눈물 젖은 눈(눈물 흘림)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears
귀에서 소리가 남(이명)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>귀울림이나 웅웅 소리</u>가 얼마나 나뻐습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나뻐음
☐ 나뻐음
☐ 매우 나뻐음
b. 지난 7일 동안, <u>귀하 자녀의 귀울림이나 웅웅 소리</u>가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry eyes
눈 건조증
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>눈 건조증</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>눈 건조증</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>눈 건조증</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration
집중력의 문제
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>주의 집중(예: TV, 독서 또는 숙제에 대한 집중) 문제</u>가 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>주의 집중(예: TV, 독서 또는 숙제에 대한 집중) 문제</u>가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory
기억력 문제
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>기억력 문제</u>가 얼마나 심했습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>건망증</u>이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain
통증
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>통증</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>통증</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>통증</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache
두통
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>머리 아픔(두통)</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>머리 아픔(두통)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>머리 아픔(두통)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain
근육통
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>근육의 통증</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>근육 통증</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>근육 통증</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain
관절통(어깨, 무릎, 팔꿈치 등)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>신체의 구부릴 수 있는 부위(예: 무릎, 발목, 어깨 또는 손가락)의 통증</u> 이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하의 자녀의 <u>신체의 구부릴 수 있는 부위(예: 무릎, 발목, 어깨 또는 손가락)의 통증</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하의 자녀의 <u>신체의 구부릴 수 있는 부위(예: 무릎, 발목, 어깨 또는 손가락)의 통증</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia
불면증(잠들기 어려움, 자주 깬, 일찍 깬)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 <u>수면 문제(잠이 들거나 잠을 자는 데 대한 어려움)</u> 가 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>수면 문제(잠이 들거나 잠을 자는 데 대한 어려움)</u> 가 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>수면 문제(잠이 들거나 잠을 자는 데 대한 어려움)</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue
피로, 피곤함, 또는 기운 없음
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>피곤함</u>이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>피곤함</u>이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious
불안감
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>걱정하거나 불안해했습니까?</u>
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>걱정하거나 불안한 느낌</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>걱정하거나 불안한 느낌</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad
슬픔이나 우울함
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>슬프거나 불행한 기분</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>슬프거나 불행한 기분</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Suicidal ideation
자살 생각
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 <u>자신을 해하려는 생각</u> 을 했습니까?
☐ 아니요
☐ 예

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination
소변 볼 때 아프고 화끈거림
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>소변을 볼 때 통증이나 화끈거리는 느낌</u> 이 얼마나 심했습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>소변을 볼 때 통증이나 화끈거리는 느낌</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency
소변이 갑자기 마려움
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>소변보고 싶을 때 기다릴 수 없다고 느꼈습니까?</u>
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 <u>소변보고 싶을 때 기다릴 수 없다는 느낌</u>이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency
빈뇨(소변을 자주 봄)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>평소보다 소변을 봤습니까?</u>
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>평소보다 더 빈번한 소변보기</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color
소변 색의 변화
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>소변 색깔의 변화</u> 가 있었습니까?
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence
요실금(소변 조절 장애)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>실수로 소변을 봤습니까?</u>
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 <u>실수로 소변을 보는 것이</u> 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising
쉽게 멍이 듦 (검거나 푸른 자국)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 <u>쉽게 멍(피부의 검푸른 자국)</u> 이 들었습니까?
☐ 아니요
☐ 예
☐ 모르겠음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills
몸이 춥고 떨림(오한)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 얼마나 자주 떨리는 오한(몸이 춥고 떨림)이 있었습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 떨리는 오한(몸이 춥고 떨림)이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating
예상치 못하게, 과도하게 밤낮 관계없이 땀이 남 (폐경기 피부 열감과 상관없음)
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>평소보다 더 땀을 흘리거나 이유 없이 땀을 흘렸습니까?</u>
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>평소보다 땀이 더 많이 나거나 이유 없이 땀이 나는 것이</u> 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>평소보다 땀이 더 많이 나거나 이유 없이 땀이 나는 것이</u> 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes
얼굴 화끈거림
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>갑자기 열기(열감)</u> 를 느꼈습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>갑작스럽게 더운 느낌(열감)</u> 이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>갑작스럽게 더운 느낌(열감)</u> 이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed
코피
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>코피</u> 를 흘렸습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>코피</u> 가 얼마나 나났습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나났음
☐ 나났음
☐ 매우 나났음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>코피</u> 가 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Falls
넘어짐
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀가 얼마나 자주 <u>넘어졌습니까</u>?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle weakness
근 쇠약
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀는 얼마나 자주 <u>팔다리가 쇠약함을</u> 느꼈습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 가끔
☐ 대부분
☐ 거의 대부분
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>팔다리의 쇠약함</u>이 얼마나 나빴습니까?
☐ 전혀 아님
☐ 약간 나빴음
☐ 나빴음
☐ 매우 나빴음
c. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>팔다리의 쇠약함</u>이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] - KOREAN

Item Library Version 1.1

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Restlessness
안절부절함
a. 지난 7일 동안, 귀하 자녀에게 <u>가만히 앉아있는</u> 것이 얼마나 어려웠습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음
b. 지난 7일 동안, 귀하 자녀의 <u>가만히 앉아있지 못하는</u> 것이 평소에 하는 것들을 얼마나 많이 방해했습니까?
☐ 전혀 없음
☐ 약간
☐ 많음
☐ 매우 많음

Ped-PRO-CTCAE® [Caregiver] was initially developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 3/24/2025