

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

Når man er i behandling for sin kræftsygdom, oplever man sommetider forskellige symptomer og bivirkninger. For hvert spørgsmål bedes du vælge det svar, som bedst beskriver dine oplevelser i de seneste 7 dage...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
MUNDTØRHED				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af MUNDTØRHED da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
SYNKEBESVÆR				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SYNKEBESVÆR da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
SÅR ELLER LÆSIONER I SLIMHINDEN I MUND ELLER SVÆLG				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SÅR ELLER LÆSIONER I SLIMHINDEN I MUND ELLER SVÆLG da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE SÅRENE ELLER LÆSIONERNE I SLIMHINDEN I MUND ELLER SVÆLG dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
REVNER I HUDEN VED MUNDVIGE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HUDREVNER VED MUNDVIGENE da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
FORANDRING AF STEMMEN	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen FORANDRINGER AF STEMMEN?	
O Ja	O Nej

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
HÆS STEMME				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HÆS STEMME da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
PROBLEMER MED AT SMAGE MAD ELLER DRIKKE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af PROBLEMER MED AT SMAGE MAD ELLER DRIKKE da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
NEDSAT APPETIT				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af NEDSAT APPETIT da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE den NEDSATTE APPETIT dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
KVALME				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du KVALME?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af KVALMEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
OPKAST				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du OPKAST?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af OPKASTNINGEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
HALSBRAND				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du HALSBRAND?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HALSBRANDEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
ØGET TARMLUFT (FLATULENS)	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du ØGET TARMLUFT (FLATULENS)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
OPPUSTET MAVEN				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du OPPUSTET MAVEN?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af den OPPUSTEDE MAVEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
HIKKE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du HIKKE?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HIKKEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
FORSTOPPELSE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af FORSTOPPELSEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
TYND ELLER VANDIG AFFØRING (DIARRE)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du TYND ELLER VANDIG AFFØRING (DIARRE)?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
SMERTER I MAVEREGIONEN				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du SMERTER I MAVEREGIONEN?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SMERTERNE I MAVEREGIONEN da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE SMERTERNE I MAVEREGIONEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
MANGLENDE KONTROL OVER AFFØRING (PROBLEMER MED AT HOLDE PÅ AFFØRING)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du MANGLENDE KONTROL OVER AFFØRING (PROBLEMER MED AT HOLDE PÅ AFFØRING)?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE den MANGLENDE KONTROL OVER AFFØRING (PROBLEMER MED AT HOLDE PÅ AFFØRING) dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
ÅNDENØD				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af ÅNDENØD da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE ÅNDENØDEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
HOSTE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HOSTE da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE HOSTEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
HVÆSEN (PIBENDE LYD I BRYSTET VED VEJRTRÆKNING)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HVÆSEN (PIBENDE LYD I BRYSTET VED VEJRTRÆKNING) da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
HÆVEDE ARME ELLER BEN				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du HÆVEDE ARME ELLER BEN?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af de HÆVEDE ARME ELLER BEN da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE de HÆVEDE ARME ELLER BEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
HAMRENDE ELLER GALOPERENDE HJERTESLAG (HJERTEBANKEN)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE FØLTE DU HAMRENDE ELLER GALOPERENDE HJERTESLAG (HJERTEBANKEN)?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af de HAMRENDE ELLER GALOPERENDE HJERTESLAG (HJERTEBANKEN) da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
UDSLÆT	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du noget UDSLÆT?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
TØR HUD				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af TØR HUD da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
AKNE ELLER BUMSER I ANSIGTET ELLER PÅ BRYSTET				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af AKNE ELLER BUMSER I ANSIGTET ELLER PÅ BRYSTET da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
HÅRTAB				
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du noget HÅRTAB?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
KLØENDE HUD				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af KLØENDE HUD da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives	
NÆLDEFEBER (KLØENDE RØDE KNOPPER PÅ HUDEN)	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du NÆLDEFEBER (KLØENDE RØDE KNOPPER PÅ HUDEN)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
UDSLÆT PÅ HÆNDER ELLER FØDDER SOM KAN MEDFØRE REVNER, AFSKALNING, RØDME, ELLER SMERTE (HÅND-FOD SYNDROM)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af UDSLÆT PÅ HÆNDER OG FØDDER SOM KAN MEDFØRE REVNER, AFSKALNING, RØDME, ELLER SMERTE (HÅND-FOD SYNDROM) da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
TAB AF FINGER- ELLER TÅNEGLE	
a. Inden for de seneste 7 dage, TABTE DU NOGEN FINGER- ELLER TÅNEGLE?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
FURER ELLER UJÆVNHEDER PÅ DINE FINGER- ELLER TÅNEGLE	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen FURER ELLER UJÆVNHEDER PÅ DINE FINGER- ELLER TÅNEGLE?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
FARVEFORANDRINGER AF DINE FINGER- ELLER TÅNEGLE	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen FARVEFORANDRINGER AF DINE FINGER- ELLER TÅNEGLE?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
ØGET FØLSOMHED I HUDEN OVER FOR SOLLYS	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du ØGET FØLSOMHED I HUDEN OVER FOR SOLLYS?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
LIGGESÅR	
a. Inden for de seneste 7 dage, har du haft nogen LIGGESÅR?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
HUDFORBRÆNDINGER FRA STRÅLING					
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HUDFORBRÆNDINGER FRA STRÅLING da det var VÆRST?					
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig	O Ikke relevant

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
USÆDVANLIG MØRKFARVNING AF HUDEN	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen USÆDVANLIG MØRKFARVNING AF HUDEN?	
O Ja	O Nej

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
STRÆKMÆRKER	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen STRÆKMÆRKER?	
O Ja	O Nej

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
FØLELSLØSHED ELLER PRIKKEN I HÆNDER ELLER FØDDER				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af FØLELSLØSHED ELLER PRIKKEN I HÆNDER ELLER FØDDER da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE FØLELSLØSHEDEN ELLER PRIKKEN I HÆNDER ELLER FØDDER dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
SVIMMELHED				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SVIMMELHED da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE SVIMMELHEDEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
SLØRET SYN				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SLØRET SYN da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE det SLØREDE SYN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
LYSENDE PLETTER FOR ØJNENE	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen LYSENDE PLETTER FOR ØJNENE?	
O Ja	O Nej

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
FLYVENDE PLETTER I SYNSFELTET	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen FLYVENDE PLETTER I SYNSFELTET?	
O Ja	O Nej

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
RINDENDE ØJNE (TÅREFLÅD)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af RINDENDE ØJNE (TÅREFLÅD) da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE de RINDENDE ØJNE (TÅREFLÅD) dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
RINGEN FOR ØRENE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af RINGEN FOR ØRENE da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
KONCENTRATIONSBEVÆR				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af KONCENTRATIONSBEVÆR da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE KONCENTRATIONSBEVÆRET dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
HUKOMMELSESBESVÆR				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HUKOMMELSESBESVÆR da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE HUKOMMELSESBESVÆRET dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
SMERTER				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du SMERTER?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SMERTERNE da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE SMERTERNE dine sædvanlige eller daglige aktiviteter:				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
HOVEDPINE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du HOVEDPINE?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HOVEDPINEN da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE HOVEDPINEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
ØMME MUSKLER				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du ØMME MUSKLER?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af de ØMME MUSKLER da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE de ØMME MUSKLER dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
ØMME LED (SÅSOM ALBUER, KNÆ, SKULDRE)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du ØMME LED (SÅSOM ALBUER, KNÆ, SKULDRE)?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af de ØMME LED (SÅSOM ALBUER, KNÆ, SKULDRE) da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE de ØMME LED (SÅSOM ALBUER, KNÆ, SKULDRE) dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
SØVNBESVÆR (HERUNDER BESVÆR MED AT FALDE I SØVN, SOVE IGENNEM ELLER VÅGNE TIDLIGT)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SØVNBESVÆR (HERUNDER BESVÆR MED AT FALDE I SØVN, SOVE IGENNEM, ELLER VÅGNE TIDLIGT) da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE SØVNBESVÆRET (HERUNDER BESVÆR MED AT FALDE I SØVN, SOVE IGENNEM, ELLER VÅGNE TIDLIGT) dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
UDMATTELSE, TRÆTHED ELLER MANGLENDE ENERGI				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af UDMATTELSE, TRÆTHED ELLER MANGLENDE ENERGI da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE UDMATTELSEN, TRÆTHEDEN ELLER DEN MANGLENDE ENERGI dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ANGST				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE FØLTE du ANGST?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af ANGSTEN da det var VÆRST:				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE ANGSTEN dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
FØLELSE AF, AT INTET KUNNE MUNTRE DIG OP				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE FØLTE DU, AT INTET KUNNE MUNTRE DIG OP?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af, AT INTET KUNNE MUNTRE DIG OP da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE DET, AT INTET KUNNE MUNTRE DIG OP dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
TRISTE ELLER ULYKKELIGE FØLELSER				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du TRISTE ELLER ULYKKELIGE FØLELSER?				
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af de TRISTE ELLER ULYKKELIGE FØLELSER da det var VÆRST?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget kraftig
c. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE de TRISTE ELLER ULYKKELIGE FØLELSER dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
O Slet ikke	O Lidt	O Noget	O En hel del	O Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
UREGELMÆSSIG MENSTRUATION		
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen UREGELMÆSSIG MENSTRUATION?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ikke relevant

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
UDEBLEVEN FORVENTET MENSTRUATION		
a. Inden for de seneste 7 dage, UDEBLEV EN FORVENTET MENSTRUATION?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ikke relevant

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
USÆDVANLIG VAGINALT UDFLÅD				
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du noget USÆDVANLIGT VAGINALT UDFLÅD?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
VAGINAL TØRHED				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af VAGINAL TØRHED da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
SMERTE ELLER BRÆNDEDE FORNEMMELSE VED VANDLADNING				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SMERTE ELLER BRÆNDEDE FORNEMMELSE VED VANDLADNING da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
PLUDELIG VANDLADNINGSTRANG				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE FØLTE DU EN PLUDELIG VANDLADNINGSTRANG?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE den PLUDELIGE VANDLADNINGSTRANG dine sædvanlige eller daglige aktiviteter:				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
HYPPIG VANDLADNING				
a. Inden for de seneste 7 dage, var der tidspunkter hvor du HYPPIGT SKULLE LADE VANDET?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE den HYPPIGE VANDLADNING dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
FARVEÆNDRING AF URINEN	
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen FARVEÆNDRING AF URINEN?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
MANGLENDE KONTROL OVER VANDLADNING (INKONTINENS)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du MANGLENDE KONTROL OVER VANDLADNING (INKONTINENS)?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvor meget FORSTYRREDE den MANGLENDE KONTROL OVER VANDLADNING (INKONTINENS) dine sædvanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Slet ikke	<input type="radio"/> Lidt	<input type="radio"/> Noget	<input type="radio"/> En hel del	<input type="radio"/> Rigtig meget

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
REJSNINGSBESVÆR						
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af REJSNINGSBESVÆR da det var VÆRST?						
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget Kraftig	O Ikke seksuelt aktiv	O Foretrækker ikke at besvare

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
UDLØSNINGSPROBLEMER						
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du UDLØSNINGSPROBLEMER?						
O Aldrig	O Sjældent	O Af og til	O Ofte	O Næsten konstant	O Ikke seksuelt aktiv	O Foretrækker ikke at besvare

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
NEDSAT INTERESSE I SEX						
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af NEDSAT SEKSUEL INTERESSE da det var VÆRST?						
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Kraftig	O Meget Kraftig	O Ikke seksuelt aktiv	O Foretrækker ikke at besvare

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
TOG FOR LANG TID AT FÅ ORGASME ELLER KLIMAKS			
a. Inden for de seneste 7 dage, følte du at DET TOG FOR LANG TID AT FÅ ORGASME ELLER KLIMAKS?			
O Ja	O Nej	O Ikke seksuelt aktiv	O Foretrækker ikke at besvare

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
UDE AF STAND TIL AT FÅ ORGASME ELLER KLIMAKS			
a. Inden for de seneste 7 dage, var du UDE AF STAND TIL AT FÅ ORGASME ELLER KLIMAKS?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Foretrækker ikke at besvare

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
SMERTER UNDER VAGINALT SAMLEJE						
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af SMERTER UNDER VAGINALT SAMLEJE da det var VÆRST?						
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Foretrækker ikke at besvare

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
HÆVET ELLER ØMT BRYSTVÆV				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HÆVET ELLER ØMT BRYSTVÆV da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
FÅR NEMT BLÅ MÆRKER (SORTE OG BLÅ MÆRKER)	
a. Inden for de seneste 7 dage, FIK DU NEMT BLÅ MÆRKER (SORTE OG BLÅ MÆRKER)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
KULDEGYSNINGER ELLER KULDERYSTELSER				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du KULDEGYSNINGER ELLER KULDERYSTELSER?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af KULDEGYSNINGERNE ELLER KULDERYSTELSERNE da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
UVENTET ELLER OVERDREVEN SVEDPRODUKTION OM DAGEN ELLER NATTEN (IKKE RELATERET TIL HEDETURE)				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du UVENTET ELLER OVERDREVEN SVEDPRODUKTION OM DAGEN ELLER NATTEN (IKKE RELATERET TIL HEDETURE)?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af den UVENTEDE ELLER OVERDREVNE SVEDPRODUKTION OM DAGEN ELLER NATTEN (IKKE RELATERET TIL HEDETURE) da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
NEDSAT SVEDPRODUKTION I FORHOLD TIL NORMALT	
a. Inden for de seneste 7 dage, har du haft NEDSAT SVEDPRODUKTION I FORHOLD TIL NORMALT?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
HEDETURE				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du HEDETURE?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af HEDETURENE da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
NÆSEBLOD				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvor OFTE havde du NÆSEBLOD?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sjældent	<input type="radio"/> Af og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Næsten konstant
b. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af NÆSEBLODET da det var VÆRST:				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
SMERTE, HÆVELSE ELLER RØDME VED STIK FRA INDSPRØJTNING ELLER DROP		
a. Inden for de seneste 7 dage, havde du nogen SMERTER, HÆVELSE ELLER RØDME VED STIK FRA INDSPRØJTNING ELLER DROP?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ikke relevant

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
KROPSLUGT ANDET END NORMALT				
a. Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af din KROPSLUGT ANDET END NORMALT da det var VÆRST?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Kraftig	<input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - DANISH

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
ØVRIGE SYMPTOMER	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
Har du øvrige symptomer, som du ønsker at rapportere?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Please list any other symptoms: Venligst angiv øvrige symptomer:	
1.	Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af symptomet, da det var VÆRST? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Kraftig <input type="radio"/> Meget kraftig
2.	Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af symptomet, da det var VÆRST? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Kraftig <input type="radio"/> Meget kraftig
3.	Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af symptomet, da det var VÆRST? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Kraftig <input type="radio"/> Meget kraftig
4.	Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af symptomet, da det var VÆRST? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Kraftig <input type="radio"/> Meget kraftig
5.	Inden for de seneste 7 dage, hvad var SVÆRHEDSGRADEN af symptomet, da det var VÆRST? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Kraftig <input type="radio"/> Meget kraftig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022