

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

Καθώς οι ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο τους, μερικές φορές βιώνουν διάφορα συμπτώματα και παρενέργειες. Για κάθε ερώτηση, επιλέξτε μία απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις εμπειρίες σας για τις τελευταίες 7 ημέρες...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
ΕΛΚΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ/ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΕΛΚΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ Ή ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο τα ΕΛΚΗ στο ΣΤΟΜΑ Ή ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (ΧΕΙΛΩΣΗ/ΧΕΙΛΙΤΙΔΑ)				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποιες ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΩΝΗ;	
Ο Ναι	Ο Όχι

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
ΒΡΑΧΝΟΤΗΤΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΒΡΑΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ στην ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΕΞΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΕΞΗΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΕΞΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
ΝΑΥΤΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΝΑΥΤΙΑ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΝΑΥΤΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
ΕΜΕΤΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ κάνατε ΕΜΕΤΟ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΕΜΕΤΟΥ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
ΚΑΟΥΡΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΚΑΟΥΡΑ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΚΑΟΥΡΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
ΑΕΡΙΑ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ (ΦΟΥΣΚΩΜΑ);	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
ΠΡΗΞΙΜΟ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΠΡΗΞΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΚΟΙΛΙΑ);				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΠΡΗΞΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΚΟΙΛΙΑΣ), στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
ΛΟΞΥΓΓΑΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΛΟΞΥΓΓΑ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΛΟΞΥΓΓΑ σας στην ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
ΔΙΑΡΡΟΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΧΑΛΑΡΑ Ή ΥΔΑΡΗ ΚΟΠΡΑΝΑ (ΔΙΑΡΡΟΙΑ);				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ (ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ);				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ (ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ (ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ) ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ ΑΠΩΛΕΣΑΤΕ τον ΕΛΕΓΧΟ ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑΤΟΣ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο το ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ σας ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
ΒΗΧΑΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΒΗΧΑ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο ο ΒΗΧΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΜΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΜΟΥ (ΗΧΟΣ ΣΦΥΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ) σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
ΟΙΔΗΜΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΠΟΔΙ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΠΟΔΙ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο το ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
ΤΑΧΥΠΑΛΜΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ αισθανθήκατε ένα ΚΤΥΠΗΜΑ ή ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΛΜΟ (ΤΑΧΥΠΑΛΜΙΑ);				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ή ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ (ΤΑΧΥΠΑΛΜΙΑ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση του;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
ΕΞΑΝΘΗΜΑ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποιο ΕΞΑΝΘΗΜΑ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση της;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
ΑΚΜΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΑΚΜΗΣ σας ή των ΣΠΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΧΩΣΗΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποια ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
ΚΝΗΣΜΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΚΝΗΣΜΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives	
ΚΝΙΔΩΣΗ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποια ΚΝΙΔΩΣΗ (ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΞΟΓΚΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΑΓΟΥΡΑ);	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΕΡΙΟΥ-ΠΟΔΙΟΥ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΧΕΡΙΟΥ-ΠΟΔΙΟΥ (ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ, ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ, ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ ή ΠΟΝΟ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΥΧΙΩΝ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΥΧΙΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε τυχόν ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΣΑΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΥΧΙΩΝ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε καμία ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΣΑΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποια ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
ΕΛΚΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ/ΠΙΕΣΗΣ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποιο ΕΛΚΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ					
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;					
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη	<input type="radio"/> Δεν ισχύει

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
ΜΕΛΑΧΡΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε οποιαδήποτε ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΕΛΑΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/21/2024

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
ΡΑΓΑΔΕΣ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποιες ΡΑΓΑΔΕΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΣΜΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΜΟΥΔΙΑΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο το ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ Ή ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΣΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
ΖΑΛΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΖΑΛΗΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΖΑΛΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
ΘΟΛΗ ΟΡΑΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΘΟΛΗΣ ΟΡΑΣΗΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΘΟΛΗ ΟΡΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είδατε κάποια ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
ΟΡΑΣΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είδατε οποιοσδήποτε ΚΟΥΚΙΔΕΣ ή ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΑΤΙΩΝ σας (ΔΑΚΡΥΣΜΑ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο οι ΤΑ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ (ΔΑΚΡΥΣΜΑ) ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
ΕΜΒΟΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΕΜΒΟΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ, στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση της;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ σας ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
ΜΝΗΜΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ σας ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΠΟΝΟ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΠΟΝΟΥ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση του;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο ο ΠΟΝΟΣ σας ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο ο ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
ΜΥΪΚΟΣ ΠΟΝΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΜΥΪΚΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΜΥΪΚΩΝ ΠΟΝΩΝ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο οι ΜΥΪΚΟΙ ΠΟΝΟΙ σας ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
ΠΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΠΟΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΟΠΩΣ ΑΓΚΩΝΕΣ, ΓΟΝΑΤΑ, ΩΜΟΙ);				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΠΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΟΠΩΣ ΑΓΚΩΝΕΣ, ΓΟΝΑΤΑ, ΩΜΟΙ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο οι ΠΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΟΠΩΣ ΑΓΚΩΝΕΣ, ΓΟΝΑΤΑ, ΩΜΟΙ) σας ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
<input type="radio"/> Καθόλου	<input type="radio"/> Λίγο	<input type="radio"/> Κάπως	<input type="radio"/> Αρκετά	<input type="radio"/> Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
ΑΨΠΝΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΑΨΠΝΙΑΣ σας (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ, ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΝΑ ΞΥΠΝΑΤΕ ΝΩΡΙΣ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΑΨΠΝΙΑ σας (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ, ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΝΑ ΞΥΠΝΑΤΕ ΝΩΡΙΣ) ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
ΚΟΠΩΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΚΟΠΩΣΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ή ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΚΟΠΩΣΗ, ΚΟΥΡΑΣΗ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ΑΓΧΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ νιώθατε ΑΓΧΟΣ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΑΓΧΟΥΣ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο το ΑΓΧΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
ΑΠΟΘΑΡΡΥΜΕΝΟΣ/Η				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ ΝΙΩΘΑΤΕ ότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝΩΣΕΙ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝΩΣΕΙ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η αίσθηση ότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝΩΣΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ/Η				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΛΥΠΗΣ ή ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΠΗΣ Ή ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη
c. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο τα συναισθήματα ΛΥΠΗΣ Ή ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding				
ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΕΣ/ΚΟΛΠΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποιες ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΕΣ;				
Ο Ναι	Ο Όχι	Ο Δεν ισχύει		

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period				
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ΧΑΣΑΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑ;				
Ο Ναι	Ο Όχι	Ο Δεν ισχύει		

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε οποιαδήποτε ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
ΚΟΛΠΙΚΗ ΞΗΡΟΤΗΤΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
ΕΠΩΔΥΝΗ ΟΥΡΗΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΠΟΝΟΥ ή ΚΑΥΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΗΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ αισθανθήκατε μια ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΗΣΗ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο μια ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΗΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, υπήρχαν φορές που χρειάστηκε να ΟΥΡΕΙΤΕ ΣΥΧΝΑ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΣΥΧΝΗ ΟΥΡΗΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε κάποια ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ;	
Ο Ναι	Ο Όχι

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ (ΔΙΑΡΡΟΗ);				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, κατά πόσο η ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ (ΔΙΑΡΡΟΗ) ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΣ τις συνηθισμένες ή καθημερινές δραστηριότητές σας;				
Ο Καθόλου	Ο Λίγο	Ο Κάπως	Ο Αρκετά	Ο Πάρα πολύ

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΥΣΗΣ						
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΣΗΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;						
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη	Ο Δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός/η	Ο Προτιμώ να μην απαντήσω

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗ						
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ;						
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς	<input type="radio"/> Δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός	<input type="radio"/> Προτιμώ να μην απαντήσω

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΟΡΜΗΣ						
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;						
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη	<input type="radio"/> Δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός	<input type="radio"/> Προτιμώ να μην απαντήσω

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ			
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, αισθανθήκατε ότι ΑΡΓΗΣΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΠΕΛΘΗ ΟΡΓΑΣΜΟΣ Ή ΚΟΡΥΦΩΣΗ;			
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι	<input type="radio"/> Δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός	<input type="radio"/> Προτιμώ να μην απαντήσω

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΓΑΣΜΟΥ			
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ήσασαν σε θέση ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΕ ΟΡΓΑΣΜΟ Ή ΚΟΡΥΦΩΣΗ;			
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι	<input type="radio"/> Δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός	<input type="radio"/> Προτιμώ να μην απαντήσω

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ						
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ του ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;						
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη	<input type="radio"/> Δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός	<input type="radio"/> Προτιμώ να μην απαντήσω

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
ΜΩΛΩΠΙΣΜΟΣ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ΜΕΛΑΝΙΑΖΑΤΕ ΕΥΚΟΛΑ (ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΣΗΜΑΔΙΑ);	
Ο Ναι	Ο Όχι

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
ΡΙΓΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΡΙΓΗ ή ΤΡΕΜΟΥΛΟ;				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΡΙΓΩΝ ή ΤΡΕΜΟΥΛΟΥ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΦΙΔΡΩΣΗ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΨΕΙΣ);				
Ο Ποτέ	Ο Σπάνια	Ο Περιστασιακά	Ο Συχνά	Ο Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΑΠΡΟΣΜΕΝΗΣ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΨΕΙΣ) στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάσταση τους;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ	
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, είχατε μια ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΥΔΡΩΣΗΣ;	
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
ΕΞΑΨΕΙΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΕΞΑΨΕΙΣ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΕΞΑΨΕΩΝ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο ΣΥΧΝΑ είχατε ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΕΣ;				
<input type="radio"/> Ποτέ	<input type="radio"/> Σπάνια	<input type="radio"/> Περιστασιακά	<input type="radio"/> Συχνά	<input type="radio"/> Σχεδόν συνεχώς
b. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ των ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ σας στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή τους;				
<input type="radio"/> Καμία	<input type="radio"/> Ήπια	<input type="radio"/> Μέτρια	<input type="radio"/> Έντονη	<input type="radio"/> Πολύ έντονη

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΕΩΣ		
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΝΟ, ΟΙΔΗΜΑ Ή ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ της ΕΝΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ;		
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι	<input type="radio"/> Δεν ισχύει

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ				
a. Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ της ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή της;				
Ο Καμία	Ο Ήπια	Ο Μέτρια	Ο Έντονη	Ο Πολύ έντονη

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/21/2024

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-GREEK

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
ΆΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
Έχετε άλλα συμπτώματα που θέλετε να αναφέρετε;	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Ναι	<input type="radio"/> Όχι
Please list any other symptoms:	
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τυχόν άλλα συμπτώματα:	
1.	<p>Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ αυτού του συμπτώματος στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;</p> <p><input type="radio"/> Καμία <input type="radio"/> Ήπια <input type="radio"/> Μέτρια <input type="radio"/> Έντονη <input type="radio"/> Πολύ έντονη</p>
2.	<p>Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ αυτού του συμπτώματος στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;</p> <p><input type="radio"/> Καμία <input type="radio"/> Ήπια <input type="radio"/> Μέτρια <input type="radio"/> Έντονη <input type="radio"/> Πολύ έντονη</p>
3.	<p>Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ αυτού του συμπτώματος στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;</p> <p><input type="radio"/> Καμία <input type="radio"/> Ήπια <input type="radio"/> Μέτρια <input type="radio"/> Έντονη <input type="radio"/> Πολύ έντονη</p>
4.	<p>Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ αυτού του συμπτώματος στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;</p> <p><input type="radio"/> Καμία <input type="radio"/> Ήπια <input type="radio"/> Μέτρια <input type="radio"/> Έντονη <input type="radio"/> Πολύ έντονη</p>
5.	<p>Στις τελευταίες 7 ημέρες, ποια ήταν η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ αυτού του συμπτώματος στη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ κατάστασή του;</p> <p><input type="radio"/> Καμία <input type="radio"/> Ήπια <input type="radio"/> Μέτρια <input type="radio"/> Έντονη <input type="radio"/> Πολύ έντονη</p>

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 5/21/2024