

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

Når personer gjennomgår kreftbehandling, kan de oppleve ulike symptomer og bivirkninger. For hvert spørsmål, velg det svaret som best beskriver opplevelsen din de siste 7 dagene ...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
TØRR MUNN				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av TØRR MUNN på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
VANSKELIGHETER MED Å SVELGE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget av SVELGEPROBLEMER har du vært på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
SÅR I MUNN/HALS				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SÅR MUNN ELLER HALS på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET SÅR MUNN ELLER HALS dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
SPREKKER I MUNNVIKENE (CHEILOSE/CHEILITT)				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SPREKKER I MUNNVIKENE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
ENDRINGER I STEMMEKVALITET	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd STEMMEENDRINGER?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
HESHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av HESHET på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
SMAKSENDRINGER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært MED Å IKKE KJENNE SMAKEN PÅ MAT ELLER DRIKKE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
DÅRLIGERE MATLYST				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG var problemene dine med DÅRLIGERE MATLYST på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET DÅRLIG MATLYST dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
KVALME				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du vært KVALM?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av KVALME på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
OPPKAST				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du KASTET OPP?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av OPPKAST på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
HALSBRANN				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt HALSBRANN?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med HALSBRANN på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
LUFT I MAGEN	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du hatt MER LUFT I MAGEN ENN VANLIG (FLATULENS)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
OPPBLÅST MAGE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt OPPBLÅST MAGE?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med OPPBLÅST MAGE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
HIKKE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt HIKKE?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med med HIKKE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
FORSTOPPELSE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med FORSTOPPELSE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
DIARÉ				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt LØS ELLER FLYTENDE AVFØRING (DIARÉ)?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
MAGESMERTER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt MAGESMERTER?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med MAGESMERTER på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET MAGESMERTER dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
AVFØRINGSLEKKASJE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du MISTET KONTROLLEN OVER AVFØRINGEN?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET MANGLENDE KONTROLL MED AVFØRINGEN dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
KORTPUSTETHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med KORTPUSTETHET på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET KORTPUSTETHET dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
HOSTE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av HOSTE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET HOSTE dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
PIPING I BRYSTET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med PIPING I BRYSTET på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
OPPHOVNING				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt HOVNE ARMER ELLER BEIN?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av HOVNE ARMER ELLER BEIN på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET HOVNE ARMER ELLER BEIN dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
HJERTEBANK				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt HJERTEBANK ELLER HØY PULS (PALPITASJON)?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært med HJERTEBANK ELLER HØY PULS (PALPITASJON) på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
UTSLETT	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du hatt UTSLETT?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
TØRR HUD				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av TØRR HUD på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
AKNE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av AKNE ELLER KVISER I ANSIKTET ELLER PÅ BRYSTET på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
HÅRTAP				
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du MISTET HÅR?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
KLØE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av KLØE I HUDEN på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives	
ELVEBLEST	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du hatt ELVEBLEST (RØDE BLEMMER MED KLØE PÅ HUDEN)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
HÅND-/ FOTSYNDROM				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av HÅND-/ FOTSYNDROM (UTSLETT PÅ HENDER ELLER FØTTER SOM KAN FORÅRSAKE SPREKKER, AVSKALLING, RØDHET ELLER SMERTER) på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
NEGLETAP	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du MISTET FINGER- ELLER TÅNEGLER?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
NEGLERILLER	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd RILLER ELLER BULER PÅ FINGER- ELLER TÅNEGLER?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
MISFARGING AV NEGLER	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd MISFARGING AV FINGER- ELLER TÅNEGLER?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
FØLSOMHET OVERFOR SOLLYS	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd at HUDEN HAR BLITT MER FØLSOM OVERFOR SOLLYS?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
LIGGESÅR (TRYKKSÅR)	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd LIGGESÅR (TRYKKSÅR)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
STRÅLEREAKSJON PÅ HUDEN					
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIGE var BRANNSKADENE PÅ HUDEN SOM DU FIKK PÅ GRUNN AV STRÅLING på det VERSTE?					
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig	<input type="radio"/> Ikke aktuelt

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
MØRKERE HUD	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har HUDEN DIN BLITT UNORMALT MØRKERE?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
STREKKMERKER	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du fått STREKKMERKER?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
NUMMENHET OG KRIBLING				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av NUMMENHET ELLER KRIBLING I HENDENE ELLER FØTTENE på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad har NUMMENHET ELLER KRIBLING I HENDER ELLER FØTTER PÅVIRKET dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
SVIMMELHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SVIMMELHET på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET SVIMMELHET dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
TÅKETE SYN				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av TÅKETE SYN på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET TÅKETE SYN dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights				
LYSBLINK				
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd LYSBLINK FORAN ØYNE?				
O Ja		O Nei		

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
SYNSFLEKKER	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd PRIKKER ELLER STREKER (FLEKKER) SOM FLYTER FORAN ØYNENE?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
RENNENDE ØYNE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av RENNENDE ØYNE (TÅREFLOD) på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET RENNENDE ØYNE (TÅREFLOD) dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
RINGING I ØRENE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av RINGING I ØRENE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
KONSENTRASJON				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av KONSENTRASJONSPROBLEMENE dine på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET KONSENTRASJONSPROBLEMENE dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
HUKOMMELSE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av HUKOMMELSESPROBLEMENE på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET HUKOMMELSESPROBLEMER dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
GENERELLE SMERTER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du opplevd SMERTER?				
O Aldri	O Sjelden	O Av og til	O Ofte	O Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIGE var SMERTENE dine på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET SMERTER dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
HODEPINE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt HODEPINE?				
O Aldri	O Sjelden	O Av og til	O Ofte	O Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG var HODEPINEN på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET HODEPINE dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
MUSKELSMERTER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt MUSKELSMERTER?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIGE var MUSKELSMERTENE på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET MUSKELSMERTER dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
LEDDSMERTER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt LEDDSMERTER (F.EKS. I ALBUER, KNÆR, SKULDRE)?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG var LEDDSMERTENE dine (F.EKS. I ALBUER, KNÆR, SKULDRE) på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET LEDDSMERTER (F.EKS. I ALBUER, KNÆR, SKULDRE) dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
SØVNLØSHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG var SØVNLØSHETEN din (INKLUDERT VANSKELIGHETER MED Å SOVNE, SOVE SAMMENHENGENDE ELLER VÅKNE FOR TIDLIG) på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET SØVNLØSHET (INKLUDERT VANSKELIGHETER MED Å SOVNE, SOVE SAMMENHENGENDE, ELLER VÅKNE FOR TIDLIG) dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
UTMATTELSE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av UTMATTELSE, TRETTHET ELLER MANGEL PÅ ENERGI på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET UTMATTELSE, TRETTHET ELLER LITE ENERGI dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ANGST				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du opplevd ANGST?				
O Aldri	O Sjelden	O Av og til	O Ofte	O Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG ANGSTEN på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET ANGST dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
MOTLØSHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du FØLT AT INGENTING KAN OPPMUNTRE DEG?				
O Aldri	O Sjelden	O Av og til	O Ofte	O Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG var FØLELSEN AV AT INGENTING KUNNE OPPMUNTRE DEG på det VERSTE?				
O Ingen	O Mild	O Moderat	O Alvorlig	O Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET FØLELSEN AV AT INGENTING KAN OPPMUNTRE DEG dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
O Ikke i det hele tatt	O Litt	O Noe	O Ganske mye	O Veldig mye

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
TRISTHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ofte har du FØLT DEG TRIST ELLER ULYKKELIG?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG var FØLELSEN AV Å VÆRE TRIST ELLER ULYKKELIG på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig
c. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET FØLELSEN AV Å VÆRE TRIST ELLER ULYKKELIG dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
UREGELMESSIG MENSTRUASJON / VAGINAL BLØDNING		
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du hatt UREGELMESSIG MENSTRUASJON?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	<input type="radio"/> Ikke aktuelt

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
UTEBLITT MENSTRUASJON		
a. I løpet av de siste 7 dagene, har en MENSTRUASJON UTEBLITT?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	<input type="radio"/> Ikke aktuelt

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
UTFLOD FRA SKJEDEN				
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du hatt UVANLIG UTFLOD FRA SKJEDEN?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
VAGINAL TØRRHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av VAGINAL TØRRHET på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
SMERTER VED URINERING				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SMERTER ELLER SVIE VED URINERING på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
PLUTSELIG TRANG TIL Å URINERE				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt en PLUTSELIG TRANG TIL Å URINERE?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET EN PLUTSELIG TRANG TIL Å URINERE dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
HYPPIG URINERING				
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd å måtte URINERE HYPPIG?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad PÅVIRKET HYPPIG URINERING dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
MISFARGET URIN	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd at URINEN DIN ENDRET FARGE?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
URINÆR INKONTINENS				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ofte har du MISTET KONTROLLEN OVER URINEN (LEKKASJE)?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, i hvor stor grad har det at du mistet KONTROLLEN OVER URINEN (LEKKASJE) påvirket dine vanlige eller daglige aktiviteter?				
<input type="radio"/> Ikke i det hele tatt	<input type="radio"/> Litt	<input type="radio"/> Noe	<input type="radio"/> Ganske mye	<input type="radio"/> Veldig mye

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
OPPNÅ OG BEHOLDE EREKSJON						
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av å ikke kunne OPPNÅ ELLER BEHOLDE EN EREKSJON på det VERSTE?						
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Ønsker ikke å svare

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
EJAKULASJON						
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt PROBLEMER MED EJAKULASJON?						
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Ønsker ikke å svare

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
SVEKKET SEKSUALDRIFT						
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SVEKKET SEKSUALDRIFT på det VERSTE?						
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Ønsker ikke å svare

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
SEN ORGASME			
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd at det TOK FOR LANG TID Å FÅ ORGASME ELLER NÅ SEKSUELT KLIMAKS?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Ønsker ikke å svare

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
FÅR IKKE ORGASME			
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd at DU IKKE FIKK ORGASME ELLER IKKE NÅDDE SEKSUELT KLIMAKS?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Ønsker ikke å svare

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
SMERTER VED SAMLEIE						
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SMERTER UNDER VAGINAL SEX på det VERSTE?						
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig	<input type="radio"/> Ikke seksuelt aktiv	<input type="radio"/> Ønsker ikke å svare

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
OPPSVULMEDE BRYSTER OG ØMHET				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av OPPSVULMEDE BRYSTER ELLER ØMHET på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
BLÅMERKER	
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd at du LETT får BLÅMERKER (SVARTE OG BLÅ MERKER)?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
FRYSNINGER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du opplevd SKJELVING ELLER FRYSNINGER?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av SKJELVING ELLER FRYSNINGER på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
ØKT SVETTING				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du opplevd UVENTET ELLER MYE SVETTING OM DAGEN ELLER OM NATTEN (IKKE KNYTTET TIL HETETOKTER)?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av UVENTET ELLER MYE SVETTING OM DAGEN ELLER OM NATTEN (IKKE KNYTTET TIL HETETOKTER) på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating				
REDUSERT SVETTING				
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd at du UVENTET REDUSERT SVETTING?				
<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nei		

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
HETETOKTER				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du hatt HETETOKTER?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av HETETOKTER på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
NESEBLOD				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor OFTE har du blødd NESEBLOD?				
<input type="radio"/> Aldri	<input type="radio"/> Sjelden	<input type="radio"/> Av og til	<input type="radio"/> Ofte	<input type="radio"/> Nesten hele tiden
b. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av NESEBLOD på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
SMERTE OG HEVELSE PÅ INJEKSJONSSTEDET		
a. I løpet av de siste 7 dagene, har du opplevd SMERTER, HEVELSE ELLER RØDHET PÅ INJEKSJONSSTEDET ETTER INJEKSJON ELLER VENEKATETER?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	<input type="radio"/> Ikke aktuelt

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
KROPPSLUKT				
a. I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av KROPPSLUKTEN din på det VERSTE?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Mild	<input type="radio"/> Moderat	<input type="radio"/> Alvorlig	<input type="radio"/> Veldig alvorlig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-NORWEGIAN

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
ANDRE SYMPTOMER	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
Har du andre symptomer du ønsker å oppgi?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei
Please list any other symptoms: Oppgi eventuelle andre symptomer her:	
1.	I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av dette symptomet på det VERSTE? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Alvorlig <input type="radio"/> Veldig alvorlig
2.	I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av dette symptomet på det VERSTE? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Alvorlig <input type="radio"/> Veldig alvorlig
3.	I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av dette symptomet på det VERSTE? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Alvorlig <input type="radio"/> Veldig alvorlig
4.	I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av dette symptomet på det VERSTE? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Alvorlig <input type="radio"/> Veldig alvorlig
5.	I løpet av de siste 7 dagene, hvor ALVORLIG plaget har du vært av dette symptomet på det VERSTE? <input type="radio"/> Ingen <input type="radio"/> Mild <input type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Alvorlig <input type="radio"/> Veldig alvorlig

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022